

APLICAÇÃO ESCALA DE CAPRINI
Avaliação do risco de Tromboembolismo Venoso

NOME:

NOME DA MÃE:

DATA DE NASCIMENTO:

IDADE:

SEXO:

PRONTUÁRIO:

DATA DE INTERNAÇÃO:

CARACTERÍSTICAS DO PACIENTE (CIRÚRGICO)

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ Cirurgia maior prévia < 1 mês (1 PONTO) | ☐ Perda fetal/aborto (1 PONTO) | ☐ História familiar de TEV (3 PONTOS) |
| ☐ Doença inflamatória intestinal (1 PONTO) | ☐ Sepses < 1 mês (1 PONTO) | ☐ História prévia de TEV (3 PONTOS) |
| ☐ Doença pulmonar grave (1 PONTO) | ☐ Varizes (1 PONTO) | ☐ Homocisteína elevada (3 PONTOS) |
| ☐ DPOC (1 PONTO) | ☐ Artroscopia (2 PONTOS) | ☐ Protrombina 20210A (3 PONTOS) |
| ☐ Edema de MMII (1 PONTO) | ☐ Câncer (2 PONTOS) | ☐ TIH (3 PONTOS) |
| ☐ Gravidez e pós parto < 1 mês (1 PONTO) | ☐ Cateter venoso central (2 PONTOS) | ☐ Artroplastia (5 PONTOS) |
| ☐ Hormônio (1 PONTO) | ☐ Imobilização gessada (2 PONTOS) | ☐ AVC 1 mês (5 PONTOS) |
| ☐ IAM (1 PONTO) | ☐ Anticoagulante lúpico (3 PONTOS) | ☐ Fratura de quadril/pelve (5 PONTOS) |
| ☐ ICC (1 PONTO) | ☐ Anticorpos anticardiolipina (3 PONTOS) | ☐ Politrauma (5 PONTOS) |
| ☐ Obesidade (1 PONTO) | ☐ Fator V de Leiden (3 PONTOS) | ☐ TRM (5 PONTOS) |

CIRURGIA PLANEJADA

FAIXA ETÁRIA

MOBILIDADE RESTRITA

CONTRAINDICAÇÕES PARA PROFILAXIA

ABSOLUTA

- ☐ Hipersensibilidade às heparinas
- ☐ Plaquetopenia induzida por heparina
- ☐ Sangramento ativo
- ☐ Outros

RELATIVAS

- ☐ Cirurgia intracraniana ou ocular recente
- ☐ Coleta de LCR nas últimas 24 horas
- ☐ Diástese hemorrágica (alteração de plaquetas ou coagulograma)
- ☐ Insuficiência renal (clearance < 30 ml/ min)
- ☐ Hipertensão arterial não controlada (> 180 x 110 mmHg)

JUSTIFICATIVA DE NÃO ADESAO AO PROTOCOLO

Total de pontos:

(0 - 2) BAIXO RISCO (3 - 4) RISCO MODERADO (≥ 5) ALTO RISCO

RECOMENDAÇÕES

Data: _____

Assinatura e Carimbo do profissional responsável

APLICAÇÃO ESCALA IMPROVE
Avaliação de Prevenção de Tromboembolismo Venoso

NOME:

NOME DA MÃE:

DATA DE NASCIMENTO:

IDADE:

SEXO:

PRONTUÁRIO:

DATA DE INTERNAÇÃO:

ESCORE IMPROVE PARA RISCO DE SANGRAMENTO

- | | |
|---|---|
| ☐ Insuficiência renal moderada (CrCl 30-50 mL/min) (1 PONTO) | ☐ Insuficiência renal grave (CrCl <30 mL/min) (2,5 PONTOS) |
| ☐ Sexo masculino (1 PONTO) | ☐ Insuficiência hepática (INR >1,5 (2,5 PONTO) |
| ☐ Idade ≥ 40 e ≤ 84 anos (1,5 PONTOS) | ☐ Idade ≥ 85 anos (3,5 PONTO) |
| ☐ Câncer ativo (últimos 6 meses) (2 PONTOS) | ☐ Trombocitopenia (<50 x 10 ⁹ /L) (4 PONTOS) |
| ☐ Doença reumática (2 PONTOS) | ☐ Sangramento recente (3 meses) (4 PONTOS) |
| ☐ Cateter venoso central (2 PONTOS) | ☐ Úlcera gastrointestinal ativa (4,5 PONTOS) |
| ☐ Admissão em terapia intensiva (2,5 PONTOS) | |

Total de pontos:

(0 - 6) BAIXO RISCO (≥ 7) ALTO RISCO

RECOMENDAÇÕES

Data: _____

Assinatura e Carimbo do profissional responsável